

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском,
Щербиновском, Староминском районах

"27" сентября 2021 г., 17 час. 00 мин. № 27-ВН-19-2021

г. Ейск

Акт выездной проверки плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением.
ЕРКНМ 23210041000100615851 01.09.2021 12:04



2. Выездная проверка проведена в рамках осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

3. Выездная проверка проведена.

1) Белокреницкий Сергей Андреевич главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском,
Староминском районах (инспектор);

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Павлова Ирина Николаевна помощник врача по коммунальной гигиене (специалист)
2) Литвищев Станислав Евгеньевич врач по общей гигиене (эксперт)
3) Анцупова Наталья Юрьевна лаборант (специалист)

эксперты (экспертные организации): экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» Ейский филиал, аттестат об аккредитации органа
инспекция ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015
№ К.А.РУ.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича
Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): места осуществления
деятельности контролируемым лицом: Краснодарский край, город Ейск, улица
Первомайская, 196, 70

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район. ИНН 2306020939, Краснодарский край, город Ейск, улица Первомайская, 196; 70.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по "15" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

с "27" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "27" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 час 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) истребование документов;

3) отбор проб (образцов);

4) инструментальное обследование;

5) испытание;

6) экспертиза.

в следующие сроки:

с "15" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по "15" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

с "27" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "27" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, город Ейск, улица Первомайская, 196; 70

по результатам которого составлен:

Экспертное заключение № 630/24 от 20.09.2021 года.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) список сотрудников и личные медицинские книжки сотрудников. Всего 80 сотрудников, медицинские осмотры пройдены в полном объеме.

2) меню питания детей.

3) программа производственного контроля.

4) лабораторные исследования по программе производственного контроля за 2020/2021 год

5) инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства

6) договоры:

- договор на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ за истекший период 2021 года (договор заключен с ООО "Чистая станция");

- договор на оказание дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ за истекший период 2021 года, акты обследования территории после проведения

обработки (договор заключен с ИП Задивадия Е.И.);
- договор на оказание медицинских услуг (договор заключен с ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК.

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований;

По адресу: Краснодарский край, город Ейск, улица Первомайская, 196; 70

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28.

п. 2.5.3 - в спортивном зале на первом этаже стены имеют дефекты (трещины), в спортивном зале в комнате для хранения спортивного инвентаря потолок имеет дефекты (потеки);

п. 2.2.3 - в хозяйственной зоне на площадке с водонепроницаемым покрытием установлены 2 мусорных контейнера с крышками. Размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны;

п. 2.2.4 - проезд к контейнерной площадке, расположенной на территории школы имеет дефекты, неровную поверхность, не имеет твердого покрытия;

п. 2.4.6.3 - в столовой обеденные столы в количестве 5 штук имеют дефекты и повреждение покрытия, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.4.11 - туалеты для учащихся не оборудованы туалетными кабинками с дверями.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Фото-материалы на бл. в 1 экз.;

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском,
Староминском районах (инспектор) С.А.
Белокреницкой



(подпись)

Подготовил акт выездной проверки:

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Ейском Щербиновском Староминском районах
Белокреницкой Сергей Андреевич
тел.8(86132)-3-82-30
Эл.почта eisk@kubanpra.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки

✓ _____ «_____» _____ 2021 г. _____ час. _____ мин.

(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

_____ «_____» _____ 2021 г. _____ час. _____ мин.

(адрес эл. почты)